

Neat Board - ユーザーマニュアル



neat.

Neat Board - コラボレーションシステム

Neat Boardは、強力な技術とZoomのすべての機能をエレガントなオールインワンデザインに組み込み、会議スペースでの体験を変革します。

Neat Boardは、コンパクトなデザインの中にスクリーン、カメラ、スピーカー、マイク、環境センサーを搭載しています。

これは、高品質の音声、動画、コラボレーションツールをグループチャット、フォーカススペース、会議スペースに持ち込むのに最適です。

Neat Boardは、スタンドアロンで動作しますが、オプションのNeat Pad ControllerおよびScheduling Displayと併用することもできます。



neat.

シンプルなセットアップ

Neat Boardは、ケーブル1本で簡単にセットアップでき、オプションにホイール付きのフロアスタンド取り付け、壁取り付け、テーブル取り付けのいずれかを選択できます。



ウォールマウント



テーブルスタンド



フロアスタンド



必要とするすべて


Neat Boardには、ケーブルや選択した取り付けオプションなど、使い始めるために必要なものがすべて付属しています。

取り付けオプション:

Neat Boardフロアスタンド(オプション)

ホイール付き、ホイールなしで使用可能

2x M6ネジ、75mm (3インチ) 1x 5mm六角レンチ
12x M4ネジ、8mm (0.3インチ) 1x 3mm六角レンチ
4x ホイール




内容:

Neat Board : オールインワンコラボレーションシステム
イーサネットケーブル: 5m (16.4フィート)
電源コード: 3m (9.9フィート)

マーカーホルダー
2x マーカー
1x 2.5mm六角レンチ


Neat Boardテーブルスタンド(付属)

2x M6ネジ、60mm (2.4インチ)
1x 5mm六角レンチ



Neat Boardウォールマウント(オプション) VESA互換


2x M6ネジ、20mm (0.8インチ)
1x 5mm六角レンチ




壁に取り付けるためのネジは付属しません。
壁への取り付けは、該当する施設および州の規制に準拠した資格のある担当者のみが行うようにしてください。
製品の荷重に安全に耐えることができる壁および取り付け機器を選んでください。

寸法と重量


Neat Board (フロアスタンド付き)
重量: 56.5kg (124.6ポンド)



Neat Board (テーブルスタンド付き)
重量: 46.5 kg (102.6ポンド)



Neat Board (ウォールマウント付き)
重量: 50.6 kg (111.6ポンド)



セットアップと接続

接続

付属のケーブルを使用して、システムをセットアップします。図に従って、ケーブルを接続します

青色にマークされたケーブル  は付属します
緑色にマークされたケーブルは  オプションで、システムを基本構成で使用する場合は不要です。

セットアップを完成するための要件

インターネット接続

Zoom Room ライセンス

環境要件

周囲動作温度:

0°~35°C (32°~95°F)

保管温度:

-15°~65°C (5°~149°F)

相対湿度: 20%~80%

製品に関する追加情報


<https://neat.no/board>



付属の16.4フィートのイーサネットケーブルは、壁内取り付けには使用できません。

壁内ケーブルの配線は、資格のある担当者のみが、適切な機器を使用して行うようにしてください。

neat.



AC電源 - 3m (9.9フィート)

ケーブル~

部入力用HDMI入力 (4K)。
ケーブルは付属しません

Zoom RoomsでHDMIを共有するため
のHDMI入力 (1080p)。ケーブルは付属し
ません

工場出荷時設定リセットボタン

デバッグ用USB-C。
ケーブルは付属しません

イーサネット - ネットワーク接続用
5m (16.4フィート) ケーブル