

Neat Board - គំរូអ្នកប្រើ



neat.

Neat Board - ระบบอำนวยความสะดวกการทำงานร่วมกัน

Neat Board ช่วยเปลี่ยนพื้นที่การประชุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและความสามารถทั้งหมดของ Zoom ในรูปแบบแบบออนไลน์วันอื่นหรือหรร

Neat Board ประกอบด้วยหน้าจอ กล้อง ลำโพง ไมโครโฟน และเซ็นเซอร์สภาพแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์วันที่เล็กกะทัดรัด

เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบในการนำเสนอเสียงและภาพคุณภาพสูง และเครื่องมือการทำงานร่วมกันต่าง ๆ เพื่อพื้นที่การประชุมที่มีประสิทธิภาพสูงและมุ่งมั่นของคุณ

Neat Board ทำงานได้ด้วยตัวของมันเองแต่ยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริมตัวควบคุมและหน้าจอแสดงตารางได้อีกด้วย



neat.

การติดตั้งที่ง่ายดาย

สามารถติดตั้ง Neat Board ได้อย่างง่ายดาย
โดยใช้สายเคเบิลเพียงเส้นเดียว และสามารถ
เลือกได้ว่าจะใช้ขาตั้ง ไขว่ซึ่งเป็นอุปกรณ์
เสริม ติดตั้งบนผนัง หรือตั้งโต๊ะได้



ทุก ๆ สิ่งที่คุณต้องการ

Neat Board มาพร้อมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อพร้อมเริ่มใช้งาน รวมถึง สายเคเบิล และตัวเลือกการติดตั้งที่เลือก

ตัวเลือกการติดตั้ง:

ขาตั้งพื้น Neat Board (อุปกรณ์เสริม)

สามารถใช้หรือไม่ใช้ก็ได้


สกรู M6 screw 2 ตัว ขนาด 3 นิ้ว (75 มม.)

ประแจหกเหลี่ยม 5 มม. 1 ตัว

สกรู M4 screw 12 ตัว ขนาด 0.3 นิ้ว (80 มม.)

ประแจหกเหลี่ยม 3 มม. 1 ตัว

ล้อ 4 อัน



ในกล่อง:

Neat Board: ระบบอำนวยความสะดวกการทำงานร่วมกันแบบฮอลล์อินวัน


สายอีเธอร์เน็ต: 16.4 ฟุต (5 ม.)

สายไฟฟ้า: 9.9 ฟุต (3 ม.)

ขาตั้งโต๊ะ Neat Board (อุปกรณ์เสริม)

สกรู M6 2 ตัว ขนาด 2.4 นิ้ว (60 มม.)

ประแจหกเหลี่ยม 5 มม. 1 ตัว



ที่ยึดมาร์กเกอร์

มาร์กเกอร์ 2 ตัว


ประแจหกเหลี่ยม 2.5 มม. 1 ตัว

ขาแขวนผนัง Neat Board (อุปกรณ์เสริม)

สามารถใช้ได้กับระบบ VESA

สกรู M6 2 ตัว ขนาด 0.8 นิ้ว (20 มม.)

ประแจหกเหลี่ยม 5 มม. 1 ตัว




ไม่มีสกรูสำหรับติดตั้งบนผนังให้มาด้วย


ต้องให้ผู้ที่มีความสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายของสถานที่ปฏิบัติงานและรัฐเท่านั้นเป็นผู้ทำการติดตั้งบนผนัง ผนังและอุปกรณ์ติดตั้งต้องสามารถรับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย

ขนาดและน้ำหนัก


Neat Board พร้อมขาตั้งพื้น
น้ำหนัก: 124.6 ปอนด์ (56.5 กก.)



Neat Board พร้อมขาตั้งโต๊ะ
น้ำหนัก: 102.6 ปอนด์ (46.5 กก.)



Neat Board พร้อมขาติดตั้งบนกำแพง
น้ำหนัก: 111.6 ปอนด์ (50.6 กก.)



การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

การติดตั้ง

ใช้สายเคเบิลที่ให้มาด้วยเพื่อติดตั้งระบบ เชื่อมต่อสายเคเบิลตามภาพ

สายเคเบิลที่ทำเครื่องหมาย — หมายความว่าเงินมีให้มาพร้อมผลิตภัณฑ์ด้วย

สายเคเบิลที่ทำเครื่องหมาย — สีเขียวเป็นอุปกรณ์เสริมและไม่ต้องใช้สำหรับการใช้งานพื้นฐานของระบบ

สิ่งที่ต้องใช้ในการติดตั้งให้สมบูรณ์

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสิทธิการใช้งาน Zoom Room

ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

อุณหภูมิโดยรอบในการทำงาน:

32° ถึง 95°F (0° - 35°C)

อุณหภูมิการจัดเก็บ:

5° ถึง 149°F (-15° - 65°C)


ความชื้นสัมพัทธ์: 20% ถึง 80%

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม

<https://neat.no/board>



สวอยอีเธอร์เน็ตความยาว 16.4 ฟุตที่ให้มาด้วยไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการติดตั้งภายในผนัง การติดตั้งสายเคเบิลภายในผนังต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเท่านั้น



สายพลังงาน AC - 9.9 ฟุต (3 ม.) —

อินพุทภายนอก HDMI เข้า (4K) —
ไม่มีสายเคเบิลให้มาด้วย

HDMI เข้า (1080p) สำหรับการแบ่งปัน HDMI —
ใน Zoom Rooms ไม่มีสายเคเบิลให้มาด้วย

ปุ่มรีเซ็ตการตั้งค่าจากโรงงาน

USB-C Debug —
ไม่มีสายเคเบิลให้มาด้วย

สายอีเธอร์เน็ต - การเชื่อมต่อเครือข่าย —
16.4 ฟุต (5 ม.)

neat.